



Φωτεινός, ευέλικτος και οικονομικός βιντεοπροβολέας με υψηλή αξιοπιστία, εικόνες έως 350" και ενσωματωμένα ηχεία.

Ο EB-E24 είναι ένας προσίτος και ευέλικτος βιντεοπροβολέας με λάμπα που προσφέρει υψηλής ποιότητας προβολές με φωτεινότητα έως 3.600 lumen και μεγέθη οθόνης έως 350", καθώς και γρήγορη ρύθμιση και ελαφριά, φορητή σχεδίαση. Είναι εξαιρετικά αξιόπιστος, εύκολος στη συντήρηση και συνοδεύεται από τριετή εγγύηση.

Φωτεινές, ζωντανές παρουσιάσεις για κάθε χώρο, κάθε στιγμή

Δημιουργήστε φωτεινές, ζωντανές παρουσιάσεις χωρίς κόπο οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας με 3.600 lumen ευκρίνειας. Ιδανικός για διάφορους χώρους, αυτός ο βιντεοπροβολέας προσφέρει εξαιρετική απόδοση χωρίς υψηλό κόστος, αποτελώντας την ιδανική επιλογή για μικρούς και μεγάλους χώρους. Μετατρέψτε οποιονδήποτε χώρο σε ένα ζωντανό περιβάλλον προβολής με μεγέθη προβολής έως 350".

Εύκολη συνδεσιμότητα

Εύκολη σύνδεση με πολλαπλές εισόδους, όπως HDMI, VGA, composite, είσοδο και έξοδο ήχου και άλλες. Η λειτουργία διαιρούμενης οθόνης σας επιτρέπει να προβάλλετε ταυτόχρονα δύο εικόνες, αποτελώντας μια εξαιρετική λύση για συστήματα βιντεοδιάσκεψης. Καμία ανησυχία για άμεση απενεργοποίηση ή άμεσο τερματισμό λειτουργίας, με ενσωματωμένο κλείστρο φακού για εύκολο πακετάρισμα και φορητότητα.

Φορητός και ευέλικτος

Ελαφρύς και μικρός, αυτός ο εξαιρετικά ευέλικτος βιντεοπροβολέας μεταφέρεται εύκολα από δωμάτιο σε δωμάτιο και προσφέρει εξαιρετική ευελιξία. Με ενσωματωμένο ηχείο 5W που παρέχει καθαρό και δυνατό ήχο, εξαλείφει την ανάγκη για εξωτερικά ηχητικά συστήματα σε μικρότερους χώρους, ενώ οι γρήγορες λειτουργίες ρύθμισης, όπως το οριζόντιο slide keystone, επιτρέπουν τη ρύθμιση και τη χρήση του οπουδήποτε με ελάχιστη προσπάθεια.

Υψηλή αξιοπιστία και μικρές απαιτήσεις συντήρησης

Σχεδιασμένος για απόδοση μεγάλης διάρκειας, ο EB-E24 προσφέρει διάρκεια ζωής λάμπας έως 12.000 ωρών στην οικονομική λειτουργία, μειώνοντας την ανάγκη για συχνές αντικαταστάσεις και μειώνοντας το κόστος συντήρησης. Με εγγύηση 3 ετών, προσφέρει ξεγνοιασιά.

Συνεχής δέσμευση για βιωσιμότητα

Οι βιντεοπροβολείς Epson αναπτύσσονται, παράγονται και συσκευάζονται συνεχώς με γνώμονα τη βιωσιμότητα, αποδεικνύοντας τη συνεχή πορεία της Epson προς την επίτευξη μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με μικρότερη περιβαλλοντική επίπτωση.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Φωτεινές εικόνες υψηλής ποιότητας**
Δημιουργήστε φωτεινές, ευκρινείς και καθαρές εικόνες με κλιμακούμενη προβολή μεγέθους έως 350", με φωτεινότητα απόδοσης 3.600 lumen και τεχνολογία 3LCD.
- **Εύκολη δυνατότητα διασύνδεσης**
Συνδεθείτε εύκολα με HDMI, VGA, ήχο και άλλα. Καμία ανησυχία για άμεση απενεργοποίηση, καθώς και ενσωματωμένο κλείστρο φακού για γρήγορο πακετάρισμα και φορητότητα.
- **Γρήγορη ρύθμιση προβολής με το slide keystone της Epson**
Προσαρμόστε γρήγορα το μέγεθος της προβολής σας με τη μοναδική τεχνολογία Slide Keystone της Epson. Οριζόντιο slide keystone $\pm 30^\circ$ για εύκολη και γρήγορη ρύθμιση.
- **Φορητός και ευέλικτος σχεδιασμός**
Ελαφρύς και συμπαγής, αυτός ο βιντεοπροβολέας είναι ιδανικός για διάφορους χώρους και διαθέτει ενσωματωμένο ηχείο για εύκολη ρύθμιση.
- **Αξιοπιστία και ανθεκτικότητα**
Προσφέροντας ξεγνοιασιά σε συνδυασμό με υψηλή αξιοπιστία και διάρκεια ζωής λάμπας 12.000 ωρών (σε οικονομική λειτουργία), ο EB-E24 καλύπτεται από εγγύηση 3 ετών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,55 inch with C2 Fine
ΕΙΚΟΝΑ	
Colour Light Output	3.600 Lumen- 2.100 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	3.600 Lumen - 2.100 Lumen (οικονομική λειτουργία) In accordance with ISO 21118:2020
Πραγματική ανάλυση	XGA
Aspect Ratio	4:3
Αναλογία αντίθεσης	15.000 : 1
Πηγή φωτός	Λάμπα
Λυχνία	UHE, 210 Watt, 6.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 12.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Επεξεργασία βίντεο	10 Bit
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
ΦΑΚΟΣ	
Λόγος Βεληνεκούς	1,44 - 2,88:1
Μεγέθυνση	Digital, Factor:1 - 2
Μέγεθος προβολής	30 inches - 350 inches
Απόσταση προβολής ευρεία γωνία	0,9 m - 10,3 m
Απόσταση προβολής μακριά	0,9 m - 10,3 m
Projection Lens F Number	1,44
Εστιακή απόσταση	16,7 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα
Offset	8 : 1
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	
Συνδέσεις	USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), RS-232C, Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI, Είσοδος Composite, Αποσύνδεση υποδοχής, Σύνδεση υποδοχής (2x), Είσοδος ήχου Cinch
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Padlock, Security cable hole, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
Χαρακτηριστικά	A/V mute, AV Mute Slide, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη αναζήτηση πηγής, Ενσωματωμένο ηχείο, Προσαρμόσιμο λογότυπο χρήστη, Ψηφιακό ζουμ, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Αρχική οθόνη, Λάμπες με μεγάλη διάρκεια ζωής, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία Split-Screen, Volume control
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Κινηματογράφος, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB
ΓΕΝΙΚΑ	
Power consumption	284 Watt (Normal On-Mode), 181 Watt (Eco On-Mode), 332 Watt (Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco Peak-Mode), 0,3 Watt (Energy saving standby)
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	302 x 249 x 92 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	2,7 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal:37 dB (A) - Economy:28 dB (A)
Θερμοκρασία	Αποθήκευση -10° C - 60° C
Υγρασία αέρα	Αποθήκευση 10% - 90%
Options	Air filter, Ceiling mount, Κάμερα εγγράφων, Εξωτερικό ηχείο, Safety wire set, Μαλακή θήκη μεταφοράς, Spare lamp, Suspension adapter
Ηχεία	5 Watt
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή	Χώρος συγκέντρωσης / Φορητότητα, Αίθουσα συσκέψεων / αίθουσα διδασκαλίας
Τοποθέτηση	Με στήριγμα οροφής, Επιτραπέζια
Χρώμα	Λευκό/
ΑΛΛΑ	
Εγγύηση	36 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, Λυχνία: 36 Μήνες ή 1.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

EB-E24

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- User guide
- Οδηγός Γρήγορης έναρξης
- Έγγραφο εγγύησης

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series
V12H001K69
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- ELPSP02
V12H467040
- Screen (80" Mobile X type16:9) - ELPSC21
V12H002S21

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	V11HB51040
Γραμμωτός κωδικός	8715946738062
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες
Μέγεθος παλέτας	6 Τεμάχια

Visualizers

- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC30
V12HB09080
- ELPDC21
V12H758040



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

EPSON®