

SureColor SC-T5100M



Μικρός και οικονομικός εκτυπωτής μεγάλου format 36 ιντσών με ενσωματωμένο σαρωτή.

Ο SC-T5100M είναι μια εύχρηστη λύση 3-σε-1 (εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση) που προσφέρει άνεση, απλή συντήρηση και εύκολη αντικατάσταση μέσων και μελανιών. Ο απλός, διακριτικός σχεδιασμός και το μικρό μέγεθος επιτρέπουν την απρόσκοπτη τοποθέτηση της συσκευής στα περισσότερα εργασιακά περιβάλλοντα και την εύκολη μεταφορά της.

Πολυλειτουργικός

Αυτός ο εκτυπωτής μεγάλου format 36 ιντσών έχει σχεδιαστεί για απόλυτη ακρίβεια. Εκτυπώστε και σαρώστε εύκολα τεχνικά και αρχιτεκτονικά σχέδια, αφίσες για καταστήματα λιανικής και γενικά έγγραφα με μεγάλη λεπτομέρεια. Ο SC-T5100M διαθέτει ενσωματωμένο σαρωτή CIS 600 dpi που αντιγράφει με ακρίβεια έγγραφα (έως 2,7 μέτρα) σε διαφορετικές μορφές και τα στέλνει με ασφάλεια σε διάφορους προορισμούς, καθώς και αλλαγή κλίμακας πρωτότυπων αντιγράφων.

Ασφαλής σάρωση

Ο SC-T5100M υποστηρίζει την κρυπτογράφηση δεδομένων αρχείων: οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα για σάρωση σε αρχείο, ασφαλή αλληλογραφία ή ασφαλή διακομιστή.

Οικονομία

Η Epson προσφέρει δύο μεγέθη φύσιγγας μελανιού που έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών: είτε πρόκειται για περιστασιακό χρήστη με μικρές ποσότητες είτε για χρήστες με μεγαλύτερες απαιτήσεις παραγωγής. Ο SC-T5100M χρησιμοποιεί επίσης μελάνια pigment για σταθερότητα χρωμάτων, ανθεκτικότητα στο νερό και ποιότητα αρχειοθέτησης.

Αξιοπιστία

Περιλαμβάνει τη μοναδική τεχνολογία επαλήθευσης ακροφυσίων (NVT), που αποτρέπει τις εσφαλμένες εκτυπώσεις, και τεχνολογία προστασίας από τη σκόνη. Είτε είστε τακτικός είτε περιστασιακός χρήστης, κάθε εκτύπωση, σάρωση ή αντιγραφή θα είναι ακριβής, κάθε φορά.

Υποστηριζόμενος

Ο SC-T5100M υποστηρίζεται από την πλατφόρμα Epson Cloud Solution PORT. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν τον εξοπλισμό σε πολλές τοποθεσίες ή πολλούς εκτυπωτές από μία τοποθεσία, από τη γραμμή παραγωγής ή εξ αποστάσεως, και να επιτυγχάνουν μεγαλύτερο έλεγχο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Πολυλειτουργικός τεχνικός εκτυπωτής 36 ιντσών**
Λύση 3-σε-1 (εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση)
- **Απαράμιλλη εργονομική σχεδίαση**
Διακριτική σχεδίαση που ταιριάζει στα περισσότερα περιβάλλοντα
- **Έλεγχος και παραγωγικότητα**
Epson Cloud Solution PORT
- **Δυνατότητα διασύνδεσης**
Ενσωματωμένο Wi-Fi, AirPrint, USB/LAN
- **Ασφάλεια**
Σάρωση κρυπτογραφημένων αρχείων δεδομένων σε ασφαλείς τοποθεσίες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτυπωτής inkjet 4 χρωμάτων
Πολυλειτουργία	Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο
Τεχνολογία μελανιού	Μελάνι pigment, Ultrachrome® XD2

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Χρώματα	Matte Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [50ml, 80ml], Cyan [26ml, 50ml], Yellow [26ml, 50ml], Magenta [26ml, 50ml]
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	4 pl
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,1
Print from	PC, MAC, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)
Διαμόρφωση ακροφυσίων	800 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ανάλυση εκτύπωσης	2.400 x 1.200 DPI

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού	A1, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A2 (42,0x59,4 cm), 24", 17", 36", A2+, A3+, A6 (10,5x14,8 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, Ρολό 17" (43,2 εκ.), Ρολό 24" (61,0 εκ.), Ρολό 36" (91,4 εκ.), A0
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	Βασικό (ενσωματωμένο)
Printable Length	Roll 18 Minimum
Roll Capacity - Diameter	Roll 1: 119 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1: 4.500 g
Stacker capacity	50 Φύλλα

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	24 Watt, 11 Watt (οικονομική λειτουργία), 2 Watt (σε Standby), 0,2 Watt (απενεργοποίηση)
Διαστάσεις	1.268 x 696 x 974 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	54 kg
Mobile and Cloud printing services	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT
Optional extras	Επεκτάσεις εγγύησης Cover Plus, Εργαλείο μεταφοράς φύλλων 24" (A1+ / 628 x 935 χιλ.), Ατρακτος τροφοδοσίας ρολού 36"

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP
Προσομοιώσεις	PDF, TIFF, JPEG
Χαρακτηριστικά	Απευθείας σάρωση για εκτύπωση χωρίς τη χρήση υπολογιστή, Απευθείας εκτύπωση από USB, Τεχνολογία επαλήθευσης ακροφυσίων, Αυτόματη στοίχιση (εκτύπωση και σάρωση), Βοήθεια στην οθόνη
Συνδέσεις	Hi-Speed USB – συμβατό με την προδιαγραφή USB 2.0, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Cloud Solution PORT, Epson Device Admin, Epson Net Config, Print Plug in
Security	SNMP, IPSec, POPS, FTP, WPA3, IEEE802, SSL/TLS
Επεξεργασία μέσων	Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων, Auto Cutter, Αυτόματη εναλλαγή εμπρός/πίσω, Χαρτί σε ρολό

LCD ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ

Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής
-----------	--------------------------

ΣΑΡΩΣΗ

Scanner	Integrated
Maximum Precision	OR +/- 0,2 % of vector length (whichever is greater)
Προηγμένη ενοποίηση εγγράφων	Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε μορφή αρχείου δικτύου, Σάρωση σε USB
Μορφές αντιγράφων	JPEG, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, Σάρωση σε μορφή αρχείου προστατευμένου PDF, PDF/A, PDF multi
Τύπος σαρωτή	Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)
Πηγή φωτός	Μονό LED
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Οπτική ανάλυση	600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Ταχύτητα σάρωσης	4,5 ίντσες/δευτ. (Μονόχρωμη 1,5 ίντσες/δευτ. (Χρώμα
Maximum scan length	2,7 m

COPY

Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25 % - 400 %
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων	99
Πάχος	0,5 mm

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	24 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

SureColor SC-T5100M

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Spindle Unit(s)
- Καλώδιο AC
- Λογισμικό (CD)
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Maintenance box
- Έγγραφο εγγύησης
- Catch Tray
- Scan Document Support
- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Printer Stand with stacking print basket
- Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 Sheets	C13S042095
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 16" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S041390
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Presentation Paper HiRes 120, 914mm x 30m	C13S045288
● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop	C13S210055
● Maintenance box .LFP desktop	C13S210057
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml)	C13T40C140
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml)	C13T40D140
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml)	C13T40C240
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml)	C13T40D240
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml)	C13T40C340
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40D340(50ml)	C13T40D340
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml)	C13T40C440
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml)	C13T40D440
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 Sheets	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 Sheets	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 φύλλα	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 Sheets	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 Sheets	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 Sheets	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102g/m{s2}, 100 Sheets	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102g/m{s2}, 100 Sheets	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 φύλλα	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{s2}, 25 Sheets	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Sheets	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{s2}, 20 Sheets	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Sheets	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Sheets	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Sheets	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 Sheets	C13S041334

SureColor SC-T5100M

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

● Roll Feed Spindle 36" LFP desktop	C12C933131
● Optional Cut Sheet Output Stacker Tray	C12C936361

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	C11CJ54301A0
Γραμμωτός κωδικός	8715946696669
Χώρα κατασκευής	Ινδονησία

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδα
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2022-04-06

EPSON[®]