

Κάρτα PCI Express x1 προς 6 x εξωτερικά + 1 x εσωτερικό USB 5 Gbps τύπου-A, θηλυκό

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express της Delock διευρύνει ένα PC κατά έξι εξωτερικές θύρες USB 5 Gbps καθώς και κατά μια εσωτερική θύρα USB 5 Gbps. Διαφορετικές συσκευές USB, όπως σταθμοί αγκύρωσης, συσκευές ανάγνωσης καρτών, εξωτερικά περιβλήματα κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα.



Αρ. προϊόντος 89377

EAN: 4043619893775

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
6 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
εσωτερικά:
1 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων
1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: 1 x Renesas D720201, 1 x Renesas D720210
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
SuperSpeed 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Υποστηρίζει προδιαγραφές xHCI V1.0

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 2.6.31 ή νεότερο
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11

- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express
- Τροφοδοτικό με δωρεάν βύσμα τροφοδοσίας SATA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express USB 5 Gbps
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Γενικά

Παράγοντας μορφής:	Χαμηλής Κατανομής
Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα:	Linux Kernel 2.6.31 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit Windows 11

Διεπαφή

Εξωτερικά:	6 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V2.0 1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων 1 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Chipset:	Renesas D720201 Renesas D720210
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	5 Gbps

Φυσικά χαρακτηριστικά

Πίσω βραχίονας:	standard Χαμηλής Κατανομής
-----------------	-------------------------------

Manufacturer information

Οδός	Beeskowdamm 13/15
Συμπύεση	14167
Πόλη	Berlin
Χώρα	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Ιστότοπος	www.delock.de

