

# Delock Κόμβος 3 Θυρών USB 5 Gbps + Gigabit LAN με σύνδεσμο USB Type-C™ ή USB Τύπου-A σε μεταλλική θήκη

## Περιγραφή

Αυτός ο σταθερός κόμβος USB της Delock με μεταλλικό περίβλημα μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή, ένα laptop ή μια κινητή συσκευή μέσω της διεπαφής USB Τύπου-A ή USB-C™. Στον κόμβο μπορούν να συνδεθούν έως και 3 συσκευές USB.

## ???????????????????? LAN 10/100/1000 Mbps

Επιπλέον, ο κόμβος με ενσωματωμένη σύνδεση RJ45 Gigabit LAN διευρύνει ένα PC ή ένα laptop με μια διεπαφή δικτύου.

## Εκτεταμένη συνδεσιμότητα

Εξαιτίας του ειδικά σχεδιασμένου αντάπτορα, ο κόμβος της Delock μπορεί να συνδεθεί εύκολα και γρήγορα στην πρίζα USB Τύπου-A. Έτσι, μπορεί εύκολα να συνδεθεί σε νέες συσκευές με θηλυκά USB Type-C™ και παλαιότερες συσκευές που διαθέτουν μόνο έναν σύνδεσμο USB τύπου-A. Ο αντάπτορας τοποθετείται απευθείας στο καλώδιο και γι' αυτό δεν μπορεί να χαθεί.

## Μικρός, σταθερός και πρακτικός

Εξαιτίας των μικρών του διαστάσεων και του σταθερού του περιβλήματος, αυτός ο κόμβος της Delock είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί απλά να τοποθετηθεί στην τσάντα μαζί με το laptop ή το tablet και να χρησιμοποιηθεί όταν χρειαστεί.



**Αρ. προϊόντος 64282**

EAN: 4043619642823

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ αρσενικό
  - 3 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
  - 1 x Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- Προσαρμογέας:
  - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
  - 1 x USB 5 Gbps τύπου-A, αρσενικό
- Chipset: Genesys Logic GL3510, Realtek RTL8153

- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:  
Ethernet έως και 10 Mbps (Half/Full Duplex)  
Fast Ethernet έως και 100 Mbps (Half/Full Duplex)  
Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Συμβατός με:  
IEEE 802.3: 10BASE-T  
IEEE 802.3u: 100BASE-TX  
IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Υποστήριξη Auto MDI-X (αυτόματη ανίχνευση τυπικού καλωδίου δικτύου ή καλωδίου δικτύου crossover)
- Υποστηρίζει το Wake On LAN (WOL)
- Υποστήριξη IEEE 802.3az (Ethernet με απόδοση ενέργειας)
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)
- Υποστήριξη πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής IEEE 802.3x και ημι-αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής πίσω πίεσης
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 4k
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 86 x 30 x 17 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 20 cm
- Χρώμα: γκρί
- Plug & Play

## Απαιτήσεις συστήματος

- Android 13.0 ή νεότερο
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.19 ή νεότερο
- Mac OS 12.4 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4η γενιά) ή νεότερο
- iPad Pro (3η γενιά) ή νεότερο
- Surface Pro 7
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3 ή Thunderbolt™ 4 ή
- Μια ελεύθερη θύρα USB τύπου-A

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κόμβος USB + LAN
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## Γενικά

Λειτουργία :	Plug & Play
Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 13.0 or above Linux Kernel 5.19 or above

## Διεπαφή

Συνδετήρας 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	3 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Συνδετήρας 3:	1 x Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8153 Genesys Logic GL3510
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	5 Gbps

## Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	20 cm
Μήκος:	86 mm
Πλάτος:	30 mm
Ύψος:	17 mm
Χρώμα:	γκρί

## Herstellerinformation

Strasse Beeskowdamm 13/15  
 PLZ 14167

Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de