

# EB-760Wi



Διαδραστικός ευέλικτος προβολέας που εντυπωσιάζει σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας. Εστιάζουμε στις ανάγκες των χρηστών και συνδέουμε τους ανθρώπους για καλύτερη επικοινωνία.

Όποιο κι αν είναι το μέγεθος της τάξης ή της αίθουσας συσκέψεων, με αυτόν τον φωτεινό, συμπαγή και προσιτό βιντεοπροβολέα αφήs έχετε τη δυνατότητα για απεριόριστες και διαδραστικές παρουσιάσεις.

Η ζωντανή εικόνα του EB-760Wi, με κλιμακωτό μέγεθος έως 100", είναι ευδιάκριτη από οποιαδήποτε γωνία και από απόσταση, ενώ το περιεχόμενο μπορεί να κοινοποιηθεί εύκολα ή να μεταδοθεί με συνεχή ροή απευθείας από πολλές συσκευές για την τέλεια εμπειρία συνεργασίας.

Ο EB-760Wi αποτελεί αναβάθμιση του EB-760W, με πρόσθετες διαδραστικές λειτουργίες.

Η διαδραστική τεχνολογία επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση δύο ψηφιακών μαρκαδόρων στην οθόνη (η αφή είναι διαθέσιμη μέσω του προαιρετικού αξεσουάρ FT01). Υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου και προβολής των παρουσιάσεων με σχόλια στην οθόνη, ενώ μια ποικιλία από βολικά ενσωματωμένα εργαλεία υποστηρίζουν την παραγωγικότητα. Μέσω του προβολέα, υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου μιας προαιρετικής κάμερας οπτικοποιητή της Epson, προβάλλοντας έγγραφα ή αντικείμενα από ένα γραφείο τα οποία μπορούν να δουν όλοι με απίστευτη λεπτομέρεια HD.

Ο φακός εξαιρετικά κοντινής προβολής επιτρέπει την ασφαλή, διακριτική τοποθέτηση πάνω από την οθόνη, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στους παρουσιαστές για να αλληλεπιδρούν χωρίς να ρίχνουν σκιές.

Χάρη στην πηγή φωτός laser 4.100 lumen, σε συνδυασμό με την τεχνολογία 3LCD, παράγει μια μεγάλη, φωτεινή και ζωντανή προβολή έως 100", ευδιάκριτη από όλες τις γωνίες και από απόσταση.

Οι ευέλικτες επιλογές ενσύρματης και ασύρματης συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του αντικατοπτρισμού οθόνης μέσω του Miracast™, επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να μοιράζονται εύκολα περιεχόμενο από τους υπολογιστές ή τις κινητές συσκευές τους.

Σε αντίθεση με ένα flat panel, δεν υπάρχει βαρύ, εύθραυστο γυάλινο panel που δημιουργεί ενοχλητικά, αντανakλόμενα τυφλά σημεία από ορισμένες γωνίες, ενώ οι παρουσιαστές δεν υφίστανται την άμεση ακτινοβολία μπλε φωτός από το LCD panel, που θεωρείται ότι προκαλεί βλάβη στα μάτια.

## DATASHEET / BROCHURE



## ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Διαδραστικός προβολέας HD για κάθε αίθουσα**  
Βιντεοπροβολέας UST 53-100" για απεριόριστη προβολή (χωρίς σκιές/ανακλάσεις)
- **Φωτεινός και ενεργειακά αποδοτικός βιντεοπροβολέας laser**  
CLO 4.100 lm με τεχνολογία 3LCD για φωτεινότερα χρώματα σε μόνο 205 W
- **Επιλογές εύκολης συνδεσιμότητας**  
Αυτόματη ενεργοποίηση, ενσύρματος / ασύρματος βιντεοπροβολέας με έξοδο USB 2A για έξυπνα στικ
- **Απλός στη χρήση και κατασκευασμένος για να αντέχει στον χρόνο**  
Σχεδόν χωρίς απαιτήσεις συντήρησης με εγγύηση 5 ετών / 12.000 ωρών
- **Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων**  
Δημιουργήστε και καταγράψτε ένα ζωντανό, καθηλωτικό μάθημα ή μια παρουσίαση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projection System                 | 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LCD Panel                         | 0,59 inch with C2 Fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ΕΙΚΟΝΑ                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Colour Light Output               | 4.100 Lumen- 2.800 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| White Light Output                | 4.100 Lumen - 2.800 Lumen (οικονομική λειτουργία) In accordance with ISO 21118:2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Πραγματική ανάλυση                | WXGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Βελτίωση Ανάλυσης                 | HD ready                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aspect Ratio                      | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Αναλογία αντίθεσης                | Over 5.000.000 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Πηγή φωτός                        | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Πηγή φωτός                        | 20.000 Ώρες Durability High, 30.000 Ώρες Durability Eco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Τραπέζοειδής διόρθωση             | Χειροκίνητο vertical: ±3 °, Χειροκίνητο horizontal ±3 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Επεξεργασία βίντεο                | 10 Bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ρυθμός ανανέωσης σε κατακόρυφο 2D | 100 Hz - 120 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Αναπαραγωγή χρωμάτων              | Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ΦΑΚΟΣ                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Λόγος Βεληνεκούς                  | 0,27 - 0,37:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Μεγέθυνση                         | Digital, Factor:1 - 1,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Φακός                             | Φακός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Μέγεθος προβολής                  | 53 inches - 100 inches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Projection Lens F Number          | 1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Εστιακή απόσταση                  | 3,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Εστίαση                           | Χειροκίνητα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Offset                            | 6 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Συνδέσεις                         | USB 2.0-A (2x), RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (3x), Είσοδος Composite, Miracast, Αποσύνδεση υποδοχής, Σύνδεση υποδοχής (3x), USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία) (2x), Wi-Fi Direct, είσοδος μικροφώνου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Epson iProjection App             | Ad-Hoc / Υποδομή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Πρωτόκολλο δικτύου                | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ασφάλεια                          | Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Προστασία κωδικού, Padlock, Security cable hole, Κλείδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Χαρακτηριστικά                    | A/V mute, Διόρθωση τόξου, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη αναζήτηση πηγής, Ενσωματωμένο ηχείο, Συμβατότητα με CEC, Προσαρμοσίμο λογότυπο χρήστη, Ψηφιακό ζουμ, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Υποστήριξη δύο μαρκασδίων, Εύκολη προκαθορισμένη ρύθμιση OSD, Email notification, Αρχική οθόνη, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Μετατόπιση εικόνας, Άμεσο on/off, Διαδραστικός, Διαδραστική αρχική οθόνη, Διαδραστικό μενού OSD, JPEG-Viewer, Μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Mail notification function, Είσοδος μικροφώνου, Διαχείριση δικτύου, Προβολή μέσω δικτύου, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Χωρίς PC, PC Interactive, Λειτουργία δημιουργίας σχολίων χωρίς υπολογιστή, Power on button, Εφαρμογή iProjection για Chromebook, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία προγραμματισμού, Αντικατοπτρισμός οθόνης, Λειτουργία Split-Screen, Έλεγχος μέσω web, Τηλεχειρισμός web, Λειτουργία κοινής χρήσης λευκοπίνακα, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Εφαρμογή iProjection, Ρύθμιση του iProjection με σάρωση κώδικα |
| Διαδραστικότητα                   | Ναι - μαρκασδός και άγγιγμα με το δάκτυλο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Τρόποι λειτουργίας χρώματος       | Πίνακας, Κινηματογράφος, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Projector control                 | via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Εντοπισμός συσκευών AMX, Πρωτόκολλο απλού εντοπισμού συσκευών Control4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

EB-760Wi

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Διαδραστικοί μαρκασδίοι
- 2 x ακίδες μαρκασδίου (Teflon)
- 4 x ακίδες μαρκασδίου (τσόχα)
- Βάση μαρκασδίου/Βάση
- Οδηγός Γρήγορης έναρξης
- Καλώδιο USB
- Projector feet
- Έγγραφο εγγύησης
- Corner markers for auto screen adjustment



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

EB-760Wi

### ΓΕΝΙΚΑ

|                   |                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power consumption | 197 Watt (Normal On-Mode), 141 Watt (Eco On-Mode), 263 Watt (Normal Peak-mode), 199 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby) |
| Έκλυση θερμότητας | 895 BTU/hour (max)                                                                                                                         |
| Τάση τροφοδοσίας  | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                            |
| Διαστάσεις        | 356 x 395 x 133 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)                                                                                                 |
| Βάρος             | 6 kg                                                                                                                                       |
| Επίπεδο θορύβου   | Normal:37 dB (A) - Economy:27 dB (A)                                                                                                       |
| Θερμοκρασία       | Αποθήκευση -10° C - 60° C                                                                                                                  |
| Υγρασία αέρα      | Λειτουργία 20% - 80%, Αποθήκευση 10% - 90%                                                                                                 |

Η μη κατάλληλη εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα σε οροφή ή τοίχο μπορεί να προκαλέσει πτώση του, με αποτέλεσμα πιθανό τραυματισμό ή ζημιά. Για να αποφύγετε αυτή την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι η βάση οροφής είναι στερεωμένη με ασφάλεια με χρήση όλων των σημείων στήριξης που καθορίζονται στον οδηγό χρήσης του βιντεοπροβολέα, ο οποίος είναι διαθέσιμος για λήψη από τον ιστότοπο υποστήριξής μας ([www.epson.gr/support](http://www.epson.gr/support)). Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε βάσεις οροφής που είναι εγκεκριμένες από την Epson και συμβατές με το μοντέλο του βιντεοπροβολέα. Επιπλέον, συνδέστε ένα καλώδιο ασφαλείας επαρκούς αντοχής για να ασφαλίσετε τον βιντεοπροβολέα στη βάση οροφής.

Αν ο βιντεοπροβολέας είναι τοποθετημένος σε βάση οροφής ή τοίχου και εγκατεστημένος σε περιβάλλον με έντονο καπνό από λάδι, σε μέρη όπου εξατμίζονται λάδια ή χημικά, σε μέρη όπου γίνεται χρήση καπντού ή φυσαλίδων για εκδηλώσεις επί σκηνής ή σε μέρη όπου γίνεται συχνή καύση αρωματικών ελαίων, ορισμένα εξαρτήματα των προϊόντων μας ενδέχεται να υποστούν υλική φθορά ή οποία μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να προκαλέσει θραύση και πτώση του βιντεοπροβολέα από την οροφή.

Συνιστούμε τον τακτικό έλεγχο του εξοπλισμού, είτε από τον χρήστη είτε από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία, για να διασφαλίζεται η συνεχής ασφαλής λειτουργία του.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Περιεχόμενο λογισμικό     | Αν προβληματίζεστε σχετικά με το περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένος ο βιντεοπροβολέας σας ή αν έχετε άλλες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξής μας για περαιτέρω βοήθεια.<br>Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Classroom Connect, Epson Projector Management        |
| Options                   | Air filter, Ceiling mount, Κουτί συνδέσεων και ελέγχου, Εξωτερικό ηχείο, Finger Touch Unit, Finger Touch Unit Wall Bracket, Ακίδα μαρκαδόρου (τσόχα), Ακίδα μαρκαδόρου (Teflon), Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Μονάδα ασύρματου LAN, Wireless transmitter - ELPWT01 |
| Ηχεία                     | 16 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Τύπος δωματίου / Εφαρμογή | Αίθουσα συσκέψεων / αίθουσα διδασκαλίας                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Τοποθέτηση                | Με στήριγμα οροφής, Επιτραπέζια, Με βάση τοίχου                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Χρώμα                     | Λευκό/                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Με πιστοποίηση TCO        | For further information relating to TCO Certified please visit<br><a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a>                                                    |

### ΑΛΛΑ

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| Εγγύηση | 60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 12.000 ώρες |
|---------|---------------------------------------------------------|

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- ELPFT01 - Finger Touch Unit  
V12H007A24
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01  
V12HA05A09
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H774010
- Βάση τοίχου εξαιρετικά κοντινής προβολής - ELPMB62  
V12HA06A06
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13  
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14  
V12H003P14

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| SKU               | V11HA80080    |
| Γραμμωτός κωδικός | 8715946715261 |
| Χώρα κατασκευής   | Φιλιππίνες    |
| Μέγεθος παλέτας   | 2 Τεμάχια     |

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System  
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07  
V12H759040
- ELPDC13  
V12H757040
- ELPDC21  
V12H758040
- ELPDC30  
V12HB09080